



Mise à jour pour les membres de l'ACHD sur la COVID-19 25 MARS 2021

L'ACHD est ici pour vous aider

Lisez nos dernières mises à jour :

www.achd.ca/alertesdesecurite

Faites-nous parvenir un courriel à alertes@achd.ca

Cher membre,

Information sur la vaccination contre la COVID-19

La page de Santé Canada « [Vaccins contre la COVID-19](#) » qui a récemment été mise à jour fournit des renseignements sur chaque vaccin approuvé, le processus d'approbation et les effets secondaires signalés à la suite de la vaccination contre la COVID-19 au Canada. Santé Canada a récemment diffusé une [déclaration](#) qui confirme que les avantages du vaccin d'AstraZeneca l'emportent sur les risques liés à son utilisation.

Le CCNI augmente l'intervalle entre les doses de vaccins contre la COVID-19

En contexte d'approvisionnement limité en vaccins contre la COVID-19, le Comité consultatif national de l'immunisation recommande aux provinces et aux territoires de permettre au plus grand nombre de personnes de recevoir la première dose de vaccins en augmentant jusqu'à quatre mois l'intervalle pour recevoir la deuxième dose. Lire [la suite](#).

Divulgence des effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI) au Canada

L'Agence de la santé publique du Canada recueille les rapports des services de santé provinciaux et territoriaux, des professionnels de santé et de l'industrie pharmaceutique sur les effets indésirables suivant l'immunisation. Les [données recueillies](#) sont utilisées pour cibler les effets indésirables qui pourraient exiger une enquête plus approfondie. Pour signaler un effet indésirable, veuillez



remplir le [Formulaire de rapport des effets secondaires suivant l'immunisation \(ESSI\)](#) et le faire parvenir à votre service de santé publique local.

Preuve que le variant britannique est plus mortel

Le British Medical Journal a publié de [nouveaux résultats](#) montrant que le variant britannique est non seulement plus infectieux, mais aussi potentiellement plus mortel.

Lien entre la parodontite et la gravité de l'infection à la COVID-19

Cette [étude](#) aide à comprendre les facteurs de risque qui influencent les résultats des infections à la COVID-19 et insistent sur l'importance de la santé parodontale et des soins continus.

La grossesse, la COVID-19 et le vaccin

L'ACHD a entendu des préoccupations relatives aux vaccins contre la COVID-19 de membres enceintes, qui allaitent ou qui envisagent de devenir enceintes. Pour vous éclairer, une [revue systématique et une méta-analyse](#) de l'impact qu'a la COVID-19 sur les complications associées à la grossesse ont récemment été publiées dans le Journal de l'Association médicale canadienne et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a diffusé les déclarations suivantes pour offrir des conseils :

- [Déclaration sur la vaccination contre la COVID-19 et la grossesse](#)
- [Vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca](#)
- [Déclaration sur la vaccination contre la COVID-19 et la fertilité](#)

L'ACHD vous recommande de discuter de vos préoccupations avec votre médecin de famille ou votre obstétricien-gynécologue.

L'ACHD remercie tous les hygiénistes dentaires qui ont travaillé sans relâche à fournir des soins buccodentaires essentiels aux Canadiens pendant la pandémie.

~

*Veillez prendre soin de vous en ces temps difficiles.
Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19.*

THE CANADIAN DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES

1122 Wellington St W, Ottawa, ON K1Y 2Y7 Tel. 613-224-5515 Fax 613-224-7283
info@cdha.ca Toll Free 1-800-267-5235 www.cdha.ca