



Mise à jour pour les membres de l'ACHD sur la COVID-19 6 mai 2021

L'ACHD est ici pour vous aider

Lisez nos dernières mises à jour :

www.achd.ca/alertesdesecurite

Faites-nous parvenir un courriel à alertes@achd.ca

Cher membre,

Résultats du sondage d'avril sur les vaccins :

Merci aux 4 378 hygiénistes dentaires qui ont pris le temps de répondre à notre bref sondage de suivi sur les vaccins. Voici un aperçu des résultats comparatifs de nos sondages de janvier et d'avril :

Questions du sondage sur les vaccins 2021	Résultats de janvier n = 4689	Résultats d'avril n = 4378
Oui, j'ai déjà reçu une dose du vaccin.	Moins de 1 %	75 %
Oui, j'ai déjà reçu les deux doses du vaccin.	---	6 %
Oui, j'irai me faire vacciner immédiatement.	54 %	6 %
Oui, j'irai me faire vacciner au cours de l'année.	18 %	4 %
Incertain.	18 %	5 %
Non.	9 %	4 %

Quel vaccin les hygiénistes dentaires ont-ils reçu?

Pfizer BioNTech	86 %
Moderna	11 %
AstraZeneca/COVISHIELD	2,5 %

THE CANADIAN DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES



Voici les cinq principales préoccupations des hygiénistes dentaires qui ont déjà reçu au moins une dose du vaccin :

- Efficacité des vaccins contre les nouveaux variants préoccupants. (56 %)
- Efficacité des vaccins avec un intervalle de quatre mois entre les deux doses. (55 %)
- Effets secondaires à long terme associés aux vaccins. (28 %)
- La possibilité d'avoir besoin d'un vaccin de rappel en moins d'un an. (28 %)
- Le risque de former des caillots sanguins avec le vaccin d'AstraZeneca. (17 %)

La question suivante a été posée aux répondants qui ont signalé qu'ils étaient incertains s'ils étaient pour se faire vacciner et à ceux qui n'avaient pas l'intention de recevoir le vaccin : « Quelles sont les inquiétudes qui vous empêcheraient d'obtenir un vaccin contre la COVID-19? » Voici les cinq réponses principales :

- Inquiétudes à propos de la possibilité d'effets secondaires à long terme associés aux vaccins. (81 %)
- Ne pas avoir assez confiance dans le processus de développement du vaccin. (57 %)
- Inquiétudes à propos de l'efficacité à long terme du vaccin. (51 %)
- Ne pense pas que les sociétés pharmaceutiques et les gouvernements sont transparents en matière de recherches qu'elles diffusent à la population. (51 %)
- Inquiétudes sur le risque de former des caillots sanguins avec le vaccin d'AstraZeneca. (42 %)

REMARQUE : Les résultats complets de ce sondage seront bientôt offerts dans la section sur la COVID-19 du site Web de l'ACHD.

Selon les résultats du sondage, l'ACHD continuera de communiquer régulièrement avec ses membres pour transmettre les dernières recherches sur la COVID-19 qui permettront aux membres de prendre des décisions éclairées et de fournir des renseignements à jour à leurs clients.



L'ACHD sollicite un avis juridique sur les questions liées à la vaccination obligatoire

Votre employeur peut-il vous obliger à recevoir le vaccin de la COVID-19 pour que vous puissiez continuer à occuper votre poste? La vaccination peut-elle être une condition d'embauche pour un futur poste que vous convoitez? Pouvez-vous refuser la vaccination?

L'ACHD a retenu les services de Rudner Law pour fournir des réponses à ces questions et encore plus. Accédez au document [ici](#). *(disponible en anglais seulement)*

Recommandations du CCNI sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 : mise à jour

Vous pouvez consulter la mise à jour des [Recommandations sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19](#) (PDF) du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et le [Résumé de la mise à jour de la déclaration sur les vaccins](#) qui sont maintenant offerts en ligne.

Santé Canada autorise l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer BioNTech chez les enfants de 12 à 15 ans

Ceci est le premier vaccin à être autorisé par Santé Canada pour les enfants. Cliquez [ici](#) pour en apprendre davantage.

Le vaccin contre la COVID-19 de Janssen et le risque de thrombose avec thrombocytopenie

Comme pour le vaccin d'AstraZeneca, Santé Canada a évalué les [données](#) offertes sur les événements signalés, associés au vaccin de Janssen contre la COVID-19, un vaccin à vecteur d'adénovirus, et a déterminé que les avantages l'emportent sur les risques de thrombose et de thrombocytopenie.

« Science Table » : notes de synthèse sur les variants de la COVID-19

L'Ontario COVID-19 Science Advisory Table est un groupe d'experts scientifiques et de chefs de file de systèmes de santé qui évalue les preuves émergentes et présente des rapports relatifs à la pandémie de la COVID-19. Une [méta-analyse](#) comprenant des études de cohortes en Ontario, au Royaume-Uni et au Danemark a montré que les personnes infectées par les variants préoccupants ont un risque 63 % plus élevé d'hospitalisation, un doublement du risque d'admission aux soins intensifs, et un risque 56 % plus

THE CANADIAN DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES



élevé de mortalité toutes causes confondues. Les estimations observées dans les différentes études et régions étaient complètement cohérentes et le variant B.1.1.7 était dominant dans les trois régions au cours des périodes d'études.

~

*Veillez prendre soin de vous en ces temps difficiles.
Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19.*

THE CANADIAN DENTAL HYGIENISTS ASSOCIATION
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES

1122 Wellington St W, Ottawa, ON K1Y 2Y7 Tel. 613-224-5515 Fax 613-224-7283
info@cdha.ca Toll Free 1-800-267-5235 www.cdha.ca